



КОПІЯ

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Хмельницька обласна санітарно-епідеміологічна
станція
(назва установи)
29001, м.Хмельницький, вул.Пилипчака, 55
(місцезнаходження)
72-07-07 ф.(0382) 70-04-42

Головний державний санітарний лікар
(посада)
Коломієць М.П.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.10.2012р.

№ 05.03.02-04/106566

Серветки для скла з мікрофібри, ганчірка для підлоги з мікрофібри, серветка для екранів з мікрофібри, супер серветка з мікрофібри, ганчірка для пілоги, виготовлені згідно технічних умов ТУ У 25.2-33651236-01:2005 "Серветки побутово-господарського призначення. Технічні умови."

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 13.92.29

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикула)

Гуртова та роздрібна торівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Н.П.К.", Україна, юридична адреса: 31348, Хмельницька обл., Хмельницький район, село Масівці, вулиця Леніна, будинок 29; адреса потужностей: 29000, місто Хмельницький, вулиця Старокосянтинівське шосе, 5, тел.: (0382) 71-87-44, код ЄДРПОУ: 33651236

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Н.П.К.", Україна, юридична адреса: 31348, Хмельницька обл., Хмельницький район, село Масівці, вулиця Леніна, будинок 29; адреса потужностей виробництва: 29000, місто Хмельницький, вулиця Старокосянтинівське шосе, 5, тел.: (0382) 71-87-44, код ЄДРПОУ: 33651236

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контраст на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: Згідно ТУ У 25.2-33651236-01:2005 "Серветки побутово-господарського призначення. Технічні умови.", згідно ДСП 201-97 вміст хімічних речовин в рідкому модельному середовищі (мг/дм3): не більше ГKM (мг/дм3): формальдегід - 0,1; диметилтерефталат - 1,5; диоктилфталат - 2,0; дибутилфталат - 2,0; стирол - 0,01; свинець - 0,03; цинк - 1,0; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; нікель - 0,1; кобальт - 0,1. Формальдегід вільний і здатний частково виділятися - не більше 20 мкг/г. Вміст хімічних речовин в повітряному модельному середовищі не більше (мг/м3): ацетальдегід - 0,01; етиленгліколь - 0,07. Напруженість електростатичного поля на поверхні виробів - не більше 150 В/см. Потужність експозиційної дози гамма-випромінювання не більше 30 мкР/год.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використовувати за призначенням, згідно ТУ У 25.2-33651236-01:2005 "Серветки побутово-господарського призначення. Технічні умови."

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Серветки для скла з мікрофібри, ганчірка для підлоги з мікрофібри, серветка для екранів з мікрофібри, супер серветка з мікрофібри, ганчірка для пілоги, виготовлені згідно технічних умов ТУ У 25.2-33651236-01:2005 "Серветки побутово-господарського призначення. Технічні умови.", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного

законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно ТУ У 25.2-33651236-01:2005 "Серветки побутово-господарського призначення. Технічні умови."

Етикетка обов'язкова. Маркування згідно ТУ У 25.2-33651236-01:2005 "Серветки побутово-господарського призначення. Технічні умови".

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31.10.2017 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Контроль за критеріями безпеки один раз на рік, за показниками зазначеними в даному висновку.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Хмельницька обласна санітарно-епідеміологічна станція

29001, м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 55, тел.:
72-07-07 ф.(0382) 70-04-42

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 428Е від 31.10.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу



Баланюк Н.В.

КОПІЯ