



**КОПІЯ**

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Хмельницька обласна санітарно-епідеміологічна  
станція  
(назва установи)  
29001, м.Хмельницький, вул.Пилипчака, 55  
(місцезнаходження)  
72-07-07 ф.(0382) 70-04-42

Головний державний санітарний лікар

(посада)

Коломієць М.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 08.10.2012р.

№ 05.03.02-04/98174

Скатертинна поліетиленова господарсько-побутового призначення, виготовлена згідно технічних умов  
ТУ У 25.2-31521894-007:2007 "Скатертинна поліетиленова господарсько-побутового призначення.  
Технічні умови"

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 25.21.30 (22.21.30)

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикула)

гуртова та роздрібна торівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Н.П.К.", Україна, юридична адреса: 31348, Хмельницька обл., Хмельницький район, село  
Масівці, вулиця Леніна, будинок 29; адреса потужностей: 29000, місто Хмельницький, вулиця  
Старокосянтинівське шосе, 5, тел.: (0382) 71-87-44, код ЄДРПОУ: 33651236

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Н.П.К.", Україна, юридична адреса: 31348, Хмельницька обл., Хмельницький район, село  
Масівці, вулиця Леніна, будинок 29; адреса потужностей: 29000, місто Хмельницький, вулиця  
Старокосянтинівське шосе, 5, тел.: (0382) 71-87-44, код ЄДРПОУ: 33651236

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Відповідність ТУ У 25.2-31521894-007:2007 "Скатертинна поліетиленова господарсько-побутового призначення.  
Технічні умови". Вміст хімічних речовин в рідкому модельному середовищі не більше ГДК (мг/дм3):  
формальдегід - 0,1; метиловий спирт - 0,2; пропиловий спирт - 0,1; бутиловий спирт - 0,5; ізопропиловий спирт -  
0,1; ізобутиловий спирт - 0,5; етилацетат - 0,1; ацетон - 0,1; гексан - 0,1; гептан - 0,1; свинець - 0,03; цинк - 1,0;  
кадмій - 0,001; мідь - 1,0. Потужність експозиційної дози гамма-випромінювання не більше 30 мкР/год.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення

є:  
Використовувати за призначенням. Згідно ТУ У 25.2-31521894-007:2007 "Скатертинна поліетиленова  
господарсько-побутового призначення. Технічні умови".

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Скатертинна поліетиленова господарсько-  
побутового призначення, виготовлена згідно технічних умов ТУ У 25.2-31521894-007:2007 "Скатертинна  
поліетиленова господарсько-побутового призначення. Технічні умови", за наданим заявником зразком  
відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку  
може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантійний строк зберігання - 3 роки від дати виготовлення



Етикетка обов'язкова. Маркування згідно ТУ У 25.2-31521894-007:2007 "Скатертина поліетиленова господарсько-побутового призначення. Технічні умови". На кожній одиниці споживчої упаковки повинно бути нанесено маркування або вкладено паперовий ярлик із зазначенням: найменування підприємства-виготовлювача, його товарний знак, юридична адреса, номер телефону, а також адреса, номер телефону виробництва; найменування продукції, основного або функціонального її призначення або сфери застосування; дані про основні властивості товару (склад); правила й умови ефективного й безпечного використання; довжини (см) і ширини (см) продукції; позначення технічних умов; штрихового коду ЕАМ; номер партії; дати випуску (число, місяць, рік); умови й строк зберігання.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 08.10.2017р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Контроль за критеріями безпеки згідно СанПіН 42-123-4240-86, ТУ У 25.2-31521894-007:2007 "Скатертина поліетиленова господарсько-побутового призначення. Технічні умови".**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Хмельницька обласна санітарно-епідеміологічна станція

29001, м.Хмельницький, вул.Пилипчака, 55, тел.:  
72-07-07 ф.(0382) 70-04-42

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 384Е від 08.10.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу



Баланюк Н.В.

**КОПІЯ**