



КОПІЯ

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Хмельницька обласна санітарно-епідеміологічна станція

(назва установи)

29001, м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 55

(місцезнаходження)

72-07-07 ф.(0382) 70-04-42

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний санітарний лікар

(посада)

Коломієць М.П.

(підпис, ім'я по батькові)

(підпис)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 08.10.2012р.

№ 05.03.02-04/98172

Фольга алюмінієва для пакування та приготування харчової продукції, фасована в пакуванні, виготовлена згідно ТУ У 25.2-31521894-005:2007 "Фольга алюмінієва для пакування та приготування харчової продукції, фасована в пакуванні. Технічні умови."

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 27.42.25

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

гуртова та роздрібна торівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Н.П.К.", Україна, юридична адреса: 31348, Хмельницька обл., Хмельницький район, село Масівці, вулиця Леніна, будинок 29; адреса потужностей: 29000, місто Хмельницький, вулиця Старокостянтинівське шосе, 5, тел.: (0382) 71-87-44, код ЄДРПОУ: 33651236

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Н.П.К.", Україна, юридична адреса: 31348, Хмельницька обл., Хмельницький район, село Масівці, вулиця Леніна, будинок 29; адреса потужностей: 29000, місто Хмельницький, вулиця Старокостянтинівське шосе, 5, тел.: (0382) 71-87-44, код ЄДРПОУ: 33651236

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: Згідно ТУ У 25.2-31521894-005:2007 "Фольга алюмінієва для пакування та приготування харчової продукції, фасована в пакуванні. Технічні умови." допустима концентрація міграції хімічних речовин в рідке модельне середовище не більше (мг/дм³): формальдегід - 0,1; алюміній - 0,5; кадмій - 0,001; свинець - 0,03; цинк - 1,0; мідь - 1,0; марганець - 0,1; залізо - 0,3. Потужність експозиційної дози гамма-випромінювання не повинна перевищувати 30 мкР/год.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використовувати за призначенням, згідно ТУ У 25.2-31521894-005:2007 "Фольга алюмінієва для пакування та приготування харчової продукції, фасована в пакуванні. Технічні умови."

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Фольга алюмінієва для пакування та приготування харчової продукції, фасована в пакуванні, виготовлена згідно ТУ У 25.2-31521894-005:2007 "Фольга алюмінієва для пакування та приготування харчової продукції, фасована в пакуванні. Технічні умови.", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Згідно ТУ У 25.2-31521894-005:2007 "Фольга алюмінієва для пакування та приготування харчової продукції, фасована в пакуванні. Технічні умови."

Етикетка обов'язкова.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 08.10.2017р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Контроль за критеріями безпеки згідно ГОСТ 12.1.005-88, СанПіН 42-123-4240-86, згідно ТУ У 25.2-31521894-005:2007 "Фольга алюмінієва для пакування та приготування харчової продукції, фасована в пакованні. Технічні умови."

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Хмельницька обласна санітарно-епідеміологічна станція

29001, м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 55, тел.:
72-07-07 ф.(0382) 70-04-42

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 387Е від 08.10.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу



Баланок Н.В.

КОПІЯ