

КОПІЯ



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Хмельницька обласна санітарно-епідеміологічна станція
(назва установи)
29001, м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 55,
тел.: 72-07-07 ф.(0382) 70-04-42
(місцезнаходження)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний державний санітарний лікар
(посада)
Коломієць М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 29.02.2008р.

№ 05.03.02-04/11528

Губки побутово-господарського призначення (губка-скребок для тефлону, губка скребок для нержавійки) по ТУ У 25.2-33651236-002:2005

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 25.24.23

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикулі)

використання в побуті, реалізація через торгівельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Н.П.К.", Україна, юридична адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Масівці, вул. Леніна, 29; адреса виробництва: Хмельницький р-н, ст. Богданівці, майданчик 6Т, споруда 39, код ЄДРПОУ: 33651236

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Екопласт", Україна, юридична адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пашківці; поштова адреса: м. Хмельницький, Проспект Миру, 84/2, тел.: 716604, код ЄДРПОУ: 31521894

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Відповідність ТУ У 25.2-33651236-002:2005. Вміст шкідливих речовин в рідкому модельному середовищі не більше ДКМ (мг/дм³): вміст шкідливих речовин в рідкому модельному середовищі (мг/дм³): формальдегід - 0,1; етилацетат - 0,1; гексан - 0,1; ацетон - 0,1; метиловий спирт - 0,2; пропиловий спирт - 0,1; ізопропиловий спирт - 0,1; бутиловий спирт - 0,5; ізобутиловий спирт - 0,5; свинець - 0,03; цинк - 1,0; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; залізо - 0,3; марганець - 0,1. Вміст шкідливих речовин в повітряному модельному середовищі не більше ГДК (мг/м³): формальдегід - 0,003. ПЕД - не більше 30 мкр/год.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використовувати за призначенням. Транспортування та зберігання згідно ТУ У 25.2-33651236-002:2005.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Губки побутово-господарського призначення (губка-скребок для тefлону, губка скребок для нержавійки) по ТУ У 25.2-33651236-002:2005, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: 3 роки від дати виготовлення

Етикетка обов'язкова. Маркування згідно ТУ У 25.2-33651236-002:2005. На кожній одиниці споживчої упаковки повинна бути наступна інформація: найменування та адреса підприємства-виробника, його товарний знак; найменування виробу; розмір (мм) виробу; кількість виробів в упаковці (при необхідності); дата виготовлення (місяць, рік) та строк зберігання; позначення технічних умов; штрих-код.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У 25.2-33651236-002:2005

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Контроль за критеріями безпеки згідно ТУ У 25.2-33651236-002:2005, СанПіН 42-123-4240-86, ДСП-201-97, НРБУ-97.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Хмельницька обласна санітарно-епідеміологічна станція

29001, м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 55,
тел: 72-07-07 ф.(0382) 70-04-42

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 72 від 29.02.2008 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу



Баланюк Н.В.

КОПІЯ